Industripartner

GUMMI/PLAST • VERKTYG • INFÄSTNING • SKYDD

ESAB REBELL 215ic MIG/MAG MMA & TIG

artnr 362001

14994 KR

- Installation & montage
- Reparation & underhåll
- Bilverkstäder
- Fordonsindustri
- Lättare tillverknings & byggindustri
- Lantbruk
- Svetsutbildningar

ESAB CADDYTIG 2200i AC/DC

artnr 359769

25449 KR

KEMPI MINARC 150

artnr 337588

4495 KR

KEMPI MINARC 200

artnr 360689

10995 KR

Samtliga priser är exkl. moms och gäller under perioden 2/9 -18/10 2019. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industrikedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagens styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

BLINDNITTÅNG BONDTOOLS BT715

Blindnittång för användning inom plåtslageri, bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten. Låsmekanism som håller kvar niten i tången vid montering. Levereras med 4 st munstycken (för nit 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm).

Art nr 2700-9166

195 KR

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

BLINDNITTÅNGSATS BONDTOOLS BT715S

Innehåll:
Blindnittång B715
20 st nit 2,4x6 mm.
20 st nit 3,2x8 mm.
20 st nit 4,0x8 mm.
20 st nit 4,8x8 mm.
20 st nitbrickor.

Art nr 2700-9174

299 KR

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

BLINDNITTÅNG BONDTOOLS BT736 LEDAD 360°

Blindnittång med roterbart huvud (360°) för bättre åtkomst.
Ställbar i valfri vinkel. För användning inom plåtslageri, bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten. Låsmekanism som håller kvar niten i tången vid montering. Levereras med 4 st munstycken (för nit 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm).

Art nr 2700-9182

249 KR

BondTools
PROFESSIONAL WORKFORCE

SPÄRRKOMBINYCKELSATS MM BONDTOOLS BT507

Ringhuvud bockat 15° vinkel.
Högglanspolerad. 7 delar.
Dimension: 8-19 mm.

Art nr 1703-3911

995 KR

BONDTOOLS
Handverktyg

BIG-gruppens eget varumärke inom handverktyg. Verktygen är utvecklade i nära samarbete tillsammans med professionella användare och ledande tillverkare.

Ett prisvärt sortiment av verktyg och satser som håller hög industrikvalitet.

BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 3/4” MM BONDTOOLS BTP3421

Industrikvalitet av kromvanadinstål med oljeavvisande finish. Spärrskaft med 72-tänder och infälld snabblossningsknapp.
Innehåll: 16 st Sexkantshylsor 3/4” (19-50mm),
3 st Förlängare 3/4”
1 st Spärrskaft 3/4”
1 st T-skaft 3/4”.

Art nr 2107-3820

2595 KR

BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 1/4” 1/2” MM BONDTOOLS BTC95

Hylsnyckelsats i industrikvalitet av kromvanadinstål med hög oljeavvisande finish. Spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp. Sexkanthylsor med Superlock utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. U-tech finish. Levereras i väska av slagtålig hårdplast (540x360x90 mm).

Art nr 3009-5087

1950 KR

BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

AVDRAGARE BONDTOOLS 2-/3-ARMAD INV/UTV

Flexibel modell. Kan genom enkelt handgrepp användas som antingen 2-armad eller 3-armad avdragare. Armarna kan dessutom användas för invändig alternativt utvändig avdragning. Armarna låses under fjäderbelasting. Finns i två storlekar 4”-100 mm och 7”-178 mm.

Avdragare
BT4CRV inv/utv 2-/3
Art nr 2472-7232

650 KR

Avdragare
BT7CRV inv/utv 2-/3
Art nr 2472-7240

1195 KR

BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

LEDHYLSNYCKELSATS MM BONDTOOLS BT606

Industrikvalitet i kromvanadinstål. Mattförkromade, vridbara tolvkanthylsor med fjäderbelastning för låsning i läge.

Art nr 1638-3218

450 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Vid arbeten på hög höjd finns stora risker. KNIPEX-tänger med fallskydd – behåller dina verktyg nära dig.

> 16 olika 1000V tänger samt 29 tvåkomponent handtag tänger, med fallskydd

> Verktygen kan säkras med säkerhetslina, adapterslinga och karbin

> Riskfritt arbete: mycket stabil fästögla för infästning av säkerhetslinan eller adapterslingan, fästöglan är fastsvetsad på handtagets insida och stör därmed inte i ditt arbete

KNIPEX

TÅNGSATS KNIPEX 00 19 55 S5 COBRA

Tångsats med 5 st polygriptänger 8701 Cobra i olika storlekar. Med snabbinställning. Kraftigt utförande i kromvanadinstål. Räfflade alligatorkäftar med patenterat rörgrepp. Självlåsande, när tången klämts fast runt ett föremål, låser den fast sig. Försedda med klämskydd. Plastklädda skänklar. Delad glidled. Levereras i slitstarkt fodral av polyesterväv. Innehåll: 1 st 8701-125 , 1 st 8701-150, 1 st 8701-180, 1 st 8701-250, 1 st 8701-300

Art nr 3181-5509

1129 KR

BondTools® PROFESSIONAL WORKFORCE

FLERFUNKTIONSTÅNG BONDTOOLS BT8FT

Flerfunktionstång 8", 200 mm. Tillverkad i stål. Med smal design för enkel användning. Slät greppyta framtill av käftarna för ett mjukt grepp av materialet samt räfflad gripyta för att ge ett bättre grepp. Rak utsida för avgradning och vidgning av hål. Dolt fjädersystem. Handtag tillverkat i tvåkomponentsmaterial.
Skalar 0,7-1,5/2,5 mm².
Krymper 0,5-2,5 mm².
För kapning av kabel ø15/50mm².

Art nr 3187-2039

295 KR

Hultafors

HULTAFORS BRYTBLADSKNIV SPP 9A

SPP 9A är en robust brytbladskniv för precisionssnitt som att figurskära i papper eller öppna lådor.

Art nr 3268-8194

22 KR

NYHET!

STANLEY

MÅTTBAND POWERLOCK®

Ett kompakt måttband med Mylar®-belagda blad som är upp till 10 gånger tåligare mot nötning än vanliga lackerade blad. Starkt 19 mm brett blad som håller sig rakt långt utan brott. Tåligt och förkromat metallhus. Klass II. Låsknapp.

Hultafors

HULTAFORS BRYTBLADSKNIV SRP 18A

SRP 18A är en ergonomisk brytbladskniv för allsidig användning som att skära gips, isolering, våtrumsskivor och trä. Kniven har plats för ett magasin med 3 extrablad.

Art nr 3268-8244

44 KR

NYHET!

MÅTTBAND 0-33-194, 5 M

Art nr 1083-7086

109 KR

MÅTTBAND 0-33-198, 8 M

Art nr 1084-3118

139 KR

METREO ACCURACY BEYOND MEASURE

SKJUTMÅTT METREO MT200 ELEKTRONISKT

Elektroniskt skjutmått av härdat rostfritt stål. Med låsskruv och avstängningsknapp, omkopplingsbar mellan mm och engelsk tum samt nollställnings-knapp. Stor LCD-skärm. Djupmått och spetsiga mätskänklar för invändig mätning.
Levereras i etui. Enligt: DIN862

Art nr 3132-6861

295 KR

METREO ACCURACY BEYOND MEASURE

SKJUTMÅTT METREO MT150

Skjutmått av stål. Mattförkromad skala. Graderad i mm/tum samt med nonieskala för 1/20 mm och 1/128" tum. Försett med djupmått och spetsar för invändning mätning.
Snabblås.

Art nr 3149-7290

220 KR

KAPRO TOOLS WITH VISION

STOLPVATTENPASS KAPRO 340 POSTRITE

Stolpvattenpass med 3 st libeller, 2 horisontella och 1 st vertikal. Utrustat med 4 st starka magneter och justerbar elastisk rem för enkel och snabb montering. Hopvikbart.
Klick-lås i steg om 15°.

Art nr 1671-4313

59 KR

TAJIMA Since 1909

MÄTBAND TAJIMA SIGMASTOP

Smidigt måtband i fickstorlek. Vit skala i mm, med svart och röd text. Extra starkt stålband med dubbelsidig gradering, vit ovansida/gul undersida med polystermix beläggning.
Utrustad med dubbelt låssystem - automatisk stopp av bandet samt en stark låsknapp som låser bandet helt. Självupprullande band.
Bälteshållare.

Måttband SigmaStop 3Mx16m
Art nr 3184-5506

149 KR

Måttband SigmaStop 5Mx19m
Art nr 3184-5514

198 KR



Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

H/H workwear

ALIVE SINCE / 1877

ADDVIS VARSEL FLEECE – 72171

Färg: 360 Gul, 260 Orange, 160 Röd
Storlek: XS-4XL
Material: 100% Polyester 280g/m²
• EN ISO 20471 kl3
• YKK®-dragkedja mitt fram
• Fickor med dragkedja

419 KR

ALNA VARSEL SKALJACKA – 71194

Färg: 369 Gul, 269 Orange, 169 Röd
Storlek: XS-4XL
Material: 100% Polyester – 215 g/m²
• EN ISO 20471 kl3
• Vattentät Helly Tech®
• Avtagbar huva
• Life Pocket™

979 KR

ADDVIS VARSEL T-SHIRT – 79092

Färg: 360 Gul, 260 Orange
Storlek: XS-4XL
Material: 100% Polyester – 143 g/m²
• EN ISO 20471 kl2
• Stretchreflexer

239 KR

ADDVIS VARSEL FULLZIP SWEATSHIRT – 79112

Färg: 360 Gul, 260 Orange, 160 Röd
Storlek: XS-4XL
Material: 97% Polyester 3% Elastan
• EN ISO 20471 XS kl2 S> kl3
• Stretchreflexer
• YKK®-dragkedja mitt fram
• Fickor med dragkedja

449 KR

FRISTADS

JACKA FRISTADS 7461 BON SOFTSHELL

Funktionell softshell-jacka i vindtätt och vattenavvisande stretchmaterial med andas-funktion. Bekväm passform som ger stor rörelsefrihet. Dolda dragkedjor och detaljer som ger ökad synbarhet i mörker. Perfekt att använda under större delen av året. Reglerbar huva med dragsko. Raglanärm. Lång dragkedja fram. Bröstficka med dold dragkedja. 2 framfickor med dold dragkedja. Tumgrepp. Elastisk bandkantning i ärmslut och nederkant. Förlängd rygg. Reflexdetaljer på axlar. OEKO-TEX-certifierad.
Material: 100% polyester.
Vikt: 230 g/m².
Färg: Svart/grå, blå. Stl: XS-3XL

629 KR

FRISTADS

VINTERJACKA FRISTADS 4060 CFJ SOFTSHELL

Mjuk jacka i elastiskt softshellmaterial med smidigt pälsfiberfoder. Vindtät och vattenavvisande med förstärkningar på utsatta ställen och avtagbar huva. Stretch-material. Förlängd rygg. Reglerbara ärmslut. OEKO-TEX-certifierad. Bra miljöval.
Material: 87% polyester, 13% polyuretan. Stretch-material.
Förstärkning 100% polyester. Vikt: 305 g/m².
Färg: Svart/grå, Marin. Stl. S-3XL

895 KR

FRISTADS

VINTERJACKA FRISTADS 4917 RLX

Mjukt vadderad funktionsjacka med reflekterande ok och huva. Vindtät och vattenavvisande med andasfunktion och utrustad med ett speciellt värmereglerande meshfoder climate-control som reflekterar kroppsvärmen och värmer upp till 30% bättre än vanligt foder. OEKO-TEX-certifierad. Godkänd enligt EN342.
Material: 100% polyester, 86% polyester, 14% elastan.
Foder 100% polyester.
Vikt: Yttertyg 150 g/m², reflekterande tyg 305 g/m², foder 190 g/m².
Stl: XS-3XL

1 395 KR

EXELAR® professional workwear

UNDERSTÄLL EXELAR EL402

Underställ av funktionsmaterial. Tröja med rund hals och långkalsong. Används som lager 1 närmast kroppen, som transporterar bort fukt och håller dig torr. Stretchfunktion för bra passform. Rundvävd utan skavande sidsömmar. Tvättråd 40°C.
Material: 65% polyamid, 27% polyester och 8% elastan.
Storlek: XS/S-XL/XXL

225 KR

JOBMAN WORKWEAR

SKALJACKA JOBMAN 1283 PRACTICAL

Vind- och vattenavvisande skaljacka med tejpade sömmar. Bröstfickor med kardborrelås. Framfickor med blixtlås. Dubbla innerfickor, en med blixtlås och en öppen. Reglerbar i ärm och nederkant. Avryckbar huva med dragsko. Meshfoder.
Material: 100% polyester.
Vikt: 200 g/m².
Överensstämmer med EN 343 och EN 20471, klass 3.
Färg: Orange/Svart, Gul/svart, Gul/marin.
Stl: XS-4XL

419 KR

JOBMAN WORKWEAR

MIDJEBYXA JOBMAN 2200

Midjebyxa med telefonficka på höften. Rymliga hölsterfickor med extrafack och förstärkt insida. Insydda framfickor som hölsterfickorna kan stoppas ned i. Hammarhank. Bakfickor med förstärkt insida. Framflyttad förstärkt tumstocksficka med lös nederkant och knivknapp. Benficka med telefonfack. Kil i grenen. Förböjda knän med knäfickor i slitstarkt material. Knäfickorna har två höjdnivåer.
Material: 100% bomull.
Vikt: 370 g/m².
Färg:Svart, Grå/svart, Marin/svart, Mörk grå
Stl: C44-C62 och C148-C156, D84-D124

449 KR

EXELAR® professional workwear

REGNSTÄLL EXELAR EL585 VARSEL

Regnställ HI-VIS i varselutförande, set bestående av jacka och byxa. Regnjacka med dragkedja och tryckknappar. Instoppningsbar huva infälld i kragen. Reflexband fram- och baktill, på ärmar och axlar. Ventilerat rygg-ok. Regnbyxa med resår i midjan. Reglerbara ben med kardborrespänne nedtill. Reflexband på båda byxben. 5000 mm vattenpelare. Material: 100% PU. Tvättråd 40°C. Godkänd enligt EN 20471, jacka klass 3, byxa klass 2. Stl: S-XXL

695 KR

TEGERA®

ARBETSHANDSKE TEGERA 517

Smidig och vattentät tunnfodrad handske för dig som vill vara torr och varm i miljöer där det är blött och svalt. Kardborreknäppning för bästa passformen och en sportig design. Handsken är av ett smidigt PU material med en polyester ovandel. Förstärkta fingertoppar för extra slitstyrka. Stl:6-12.

55 KR

TEGERA®

SKÄRSKYDDSHANDSKE TEGERA 8805 INFINITY

En unik skärskyddshandske med säkerhet, komfort och grepp. Ultratunn liner i kombination med unik doppningsteknik, ger en handske som är extra mjuk och följsam. Skärbeständig CRF-fiber ger extra styrka och hållbarhet. Idealisk för montering eller krävande situationer med vassa kanter. Extra fördel är att man kan använda handsken med pekskärm. Storlek 5-11

59 KR

EXELAR® professional workwear

MONTAGEHANDSKE NITRIL EXELAR 5311 NIK

Doppad nitrilhandske (skummad nitril) med ovandel av polyester och lycra. Tunn handske med perfekt passform och mycket bra fingertoppskänsla. Tvättbar i 40°C. Överensstämmer med CE kategori 2. EN388:2016-4121X, Oeko-tex.
Stl. 6-12.

18 KR

EXELAR® professional workwear

MONTAGEHANDSKE MICROFIBER EXELAR 5541MF

Montagehandske av 0,6 mm microfiber (50% PU och 50% Nylon) med bra andningsegenskaper. Förstärkt med bra passform och bra grepp. Krage med elastiskt band runt handleden för bättre passform. Extra stark syråd. Kan tvättas i 30°.
Överensstämmer med CE kategori 2, EN388:2016-2131X .
Stl. 7-11.

29 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Sievi

SKYDDSSKO SIEVI RACER ROLLER S3 52343 ESD

Skyddssko med spiktrampskydd. Tåhätta av aluminium. Olje- och kemikaliebeständig 2-skikts yttersula av polyuretan. Antistatisk och ESD-funktion. Vattenavstötande material på utsidan. Stötupptagning i klacken. Bekväm Dual-inläggssula. Invändigt 3D dry-foder som effektivt absorberar invändig fukt. BOA-snörningsmekanism ökar skokomforten samt gör att det är enkelt att ta på och av sig skorna.
Färg: Svart/orange.
Stl. 35-48.

Extra prisvärt
1 295 KR

Sievi

SKYDDSSKO SIEVI RACER ROLLER S1P 52363 ESD

Skyddssko med tåhätta av aluminium, spiktrampskydd av stål. Sportig óch lätt konstruktion. Nätfunktion som andas. Ovandel av PU-läder och textil. Invändigt 3D-dry foder som effektivt absorberar invändig fukt. Slittålig och oljebeständig tvåskiktssula ActionPro.
FlexEnergy ger en närmast unik stötdämpning.
BOA-snörningsmekanism. ESD-funktion.
EN ISO 20345: S1P SRC
Stl: 35-47.

1 395 KR

jalas®

SKYDDSSKO JALAS 9548 EXALTER EASYROLL S3 ESD

Skyddssko med slitstark Vibram yttersula i nitril. Sportig design med snygga detaljer och med en ovandel av microfiber som andas. Stabilizator som gör skon stabil och innersula med dubbla stötdämpningszoner. Ett säkert kort för dig som vill ha en skön sko som du kan ha på dig långa arbetsdagar. Finns i storlek 36-47.

1129 KR

jalas®

SKYDDSSKO JALAS 7138 ZENIT EVO EASYROLL S3 ESD

Skyddssko med lätt och sportig design. Innovativa och lätta högteknologiska material tillsammans med en halksäker yttersula i RPU gummi. Skon har en skön strumpliknande passform. Ovandel som är vattenavvisande och med hög andningsförmåga med det populära BOA knäppnings systemet för optimal passform. Finns i storlek 35-48.

1239 KR

VAD ÄR ESD?

Vi människor leder elektricitet mycket bra. Statiska urladdningar kan innebära allvarliga olycksrisker, till exempel när lättantändliga vätskor och explosiva gaser hanteras. Inom industrin kan känslig elektronik skadas eller till och med förstöras om den monteras utan ESD-skydd.

Alla som arbetar med produktion eller underhåll av känslig elektronisk utrustning behöver skydda den från effekter av urladding av statisk elektricitet. Det gäller hela tillverkningsprocessen.

ESD betyder Electro Static Discharge. En ESD-sko måste uppfylla stränga krav på förmåga att avleda statisk elektricitet.

Honeywell

FILTRERANDE HALVMASK HONEYWELL

Nytt innovativt material Softech™ ger en bättre passform och minimerar läckage. Integrerad näsbrygga för ökad komfort. Övre bandet 3 cm längre för en skönare passform. Mindre andningsmotstånd. Kan nu användas inom livsmedelsindustrin. Miljö- och allergivänlig då masken är av latex, pvc och silikonfri. Överensstämmer med EN 149:2001 +A1:2009.

Honeywell 2211
FFP2 NR D V
Art nr 2599-5614
200 KR
/ 20 st

Honeywell 2311
FFP3 NR D V
Art nr 2677-2657
260 KR
/ 20 st

Honeywell
HOWARD LEIGHT

SYNC WIRELESS ELECTO

Bekvämt och användarvänligt hörselskydd med hjässbygel. Hållbar design som tål ovarsam hantering. Inbyggd radio. Ansluts enkelt via Bluetooth. Medhörningsfunktion för att höra viktiga ljud i sin omgivning så som larm, varningssignaler och kollegors röster. Dämpar skadligt buller ned till en säker nivå på 82 dB. Röstuppringningsfunktion (SIRI eller Google Voice). Låg energiförbrukning. LED-indikator för batteristyrka. Upp till 50 timmars streamtid. Drivs av 2 st 1,5 V AAbatterier. Överensstämmer med EN 352-1:2002, EN 352-4:2001/A1:2005 och EN 352-8:2008.

SYNC WIRELESS ELECTO -H
Art nr 3224-0053
1995 KR

SYNC WIRELESS ELECTO
Art nr 3224-0046
1995 KR

Honeywell
MILLER

TURBOLITE™ EDGE FALLSKYDDSBLOCK BAND

Nya Miller Turbolite är ett robust, användarvänligt och kanttestat fallskyddsblock med 3,65 meter Spectra®-band som ger utmärkt kemiskt, nötnings- och skärmotstånd. Ger säkert skydd för arbete nära kanten, i alla fallfaktorer, även vid förankring i fotnivå. Integrerad falldämpare som utlöses vid fall. Certifierat till 140 kg. Aluminium ställningskrok 63 mm. Överensstämmer med: EN360-type B, VG11 (Rev 08) kanttestad. Säkerhetsblocket monteras under D-ringen på ryggen i fallskyddsselen. Monteringsanvisningar medföljer.

TURBOLITE E 3,65M WEB SW SC
Art nr 3272-8248
2395 KR

TURBOLITE E TWIN 3,65M WEB
Art nr 3272-8255
4595 KR

Honeywell
MILLER

TURBOLITE™ EXTREME EDGE FALLSKYDDSBLOCK VAJER

Nya Miller Turbolite är ett robust, användarvänligt och kanttestat fallskyddsblock med 2,75 meter galvaniserad vajer. Ger säkert skydd för arbete nära kanten, i alla fallfaktorer, även vid förankring i fotnivå. Integrerad falldämpare som utlöses vid fall. Certifierat till 140 kg.
Aluminium ställningskrok 63 mm.
Överensstämmer med: EN360-type B, VG11 (Rev 08) kanttestad. Säkerhetsblocket monteras under D-ringen på ryggen i fallskyddsselen. Monteringsanvisningar medföljer.

TURBOLITE XT E 2,75M CBL SW
Art nr 3272-8222
2995 KR

TURBOLITE XT E TWIN 2,75M CB
Art nr 3272-8230
5995 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Extra prisvärt
55 KR

Klar lins, Röd/grå båge skyddsglasögon
Art nr 3187-3672

Brun lins, Svart/Brun båge skyddsglasögon
Art nr 3187-3730

3M

3M™ SECUREFIT™ 400 SKYDDSGLASÖGON

Mycket lätta och bekväma skyddsglasögon med mjuka och flexibla skalmar som formar sig efter huvudet. 3M Scotchgard Anti-Fog beläggning ger en mycket bättre resistens mot imma. Överensstämmer med ANSI Z87.1-2015.

STANLEY

175 KR

FATMAX® PRO SORTIMENTSLÅDA MED METALLSPÄNNEN 1-97-518

För ordning och reda på småsaker och tillbehör. Vattenresistent, låsspännen och gångjärn i metall ger säker förvaring. Genomskinligt lock för god översikt av innehållet. Fler enheter kan kopplas samman för ett stapelbart system.

Art nr 2427-0621

NYHET!

Vit
Art nr 3268-8418

Gul
Art nr 3268-8426

Orange
Art nr 3268-8467

Svart
Art nr 3268-8475



Hi-viz
Art nr 3268-8483

Blå
Art nr 3268-8434

Grön
Art nr 3268-8442

Röd
Art nr 3268-8459

3M

SKYDDSHJÄLM 3M SECUREFIT X5000V

Ny skyddshjälm som är säker och bekväm med dubbla godkännanden för arbeten på hög höjd eller på mark. Hjälmen är godkänd tillsammans med alla 3M PELTOR hörselskydd. Hakband och reflex ingår. Material: UV-stabiliserad ABS. Vikt: 406 g. Överensstämmer med antingen SS-EN 12492 eller SS-EN 397 (beroende på hakbandets konfiguration).

749 KR

3M

KORT VISIR SECUREFIT

3M™ Kort visir gjutet i poly-karbonat och är im- och repbehandlad. Passar 3M™ SecureFit™ skyddshjälmar X5000 och X5500.

Art nr 3268-8491

INGÅR VID KÖP AV HJÄLM

Klar

Extra prisvärt
1095 KR

STANLEY

FATMAX® VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL 90 LITER FMST1-73601

En verktygslåda med stot lastkapcitet. Lättmanövrerad med tjocka, slitstarka och gummibelagda 7" hjul samt ett bekvämt utdrabart handtag. Metallspännen och hänglåsöglor.

Art nr 2764-1521

CARAT Diamantverktyg

Erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa diamantverktyg inom kapklingor, slipskålar, borrar/hålsågar och maskiner med tillbehör för både vått och torrt arbete.

CARAT

DIAMANTKAPKLINGA CARAT

NYHET!

Thunderline Max Laser Unive
Snabbskärande diamantkapklinga för tegel, sten och armerad betong. Med Laser Turbo Twisted-segment. Lasersvetsad. För torrkapning med vinkelslip och motorkapmaskin. Låg ljudnivå. Speciell form för extra kylning och stabilitet. Lång livslängd.

Diamantkap klinga
125x22,23mm
Art nr 3263-5237
395 KR

Diamantkap klinga
230x22,23mm
Art nr 3263-5245
695 KR

CARAT

KAKELSKÄRARE CARAT EXCELLENT

Robust kakelskärare med idealisk arbetshöjd.
Hopfällbar för smidig transport. Brett skärbord med extra sidostöd.
Max skärlängd (rakt / diagonalt): 600 / 400 mm.
Max skärtjocklek: 12 mm.
Mått (LxBxH):
800x690x980 mm.
Vikt: 18 kg.
Art nr 3263-5252
1695 KR

NYHET!

CARAT

DIAMANTKAPKLINGA CARAT

Master CSM. Diamantkapklinga för torrkapning med vinkelslip. Tunn klinga för snabba kapningar i kakel och natursten. Speciellt bra för natursten.

Diamantkapklinga
125x22,23 mm CSM
Art. Nr 3263-5278
340 KR

NYHET!

CARAT

DIAMANTSLIPSKÅL CARAT CUBG

Stjärnformad diamantslipskål med dubble segmentsrader.
För torrslipning av betong och sten med betongslipmaskin.
Hålen i slipskålen gör att den passar maskiner med dammutsug.

Diamantslipskål
125x22,23mm CUBG
Art nr 3152-8144
645 KR

Diamantslipskål
180X22,23mm CUBG
Art nr 3152-8151
695 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

AUTOMATSERVICE

STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE VIKTIGASTE PRODUKTERNA

AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, borrmaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Kontakta oss för mer information.

Fini COMPRESSORS

KOMPRESSOR FINI MK 103-50-3 270 L/MIN MED HJUL

Kolvkompressor för industribruk. Tvåcylindrig enstegs kompressorblock med cylindrar i gjutjärn. Luftbehållare med hjul. Helautomatisk, tryckströmbrytare med två bars differanstryck. Regulator med manometer, snabbkoppling. Motorskydd. Skyddsklass IP 54.

Art nr 1600-0127

5 295 KR

CEJN

CEJN SLANGVINDA FÖR TRYCKLUFT, 8 MM 10 METER MED KOPPLING

Cejn Safety Reel. NY generation slangupprullare med broms! 10 meter, 8 mm PUR slang som fördelas automatisk vid inrullning! Monterad med snabbkoppling.

Art nr 3137-9720

1 599 KR

Fini COMPRESSORS

KOMPRESSOR FINI MK 113-90-4 400 L/MIN MED HJUL

Remdriven helautomatisk enstegskompressor. 3-fas 400 V. Cylindrar i gjutjärn. Utrustad med regulator och snabbkoppling. Tryckströmbrytare med motorskydd. Fri avgiven luftmängd 400l/min. Max arbetstryck bar 10 bar. Vikt 75 kg. Tankvolym 90 l.

Art nr 2353-2799

8 995 KR

LAGERSERVICE

LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET FÖR DITT LAGER

LagerService

Med BIG Lagerservice effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industrilokal, på din byggarbetsplats eller i din verkstad. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.

CEJN KABELVINDA 17 METER

Stängd kabelupprullare i robust konstruktion.
Utrustad kabelstyrning, vikskydd och mjuk stopp-boll som minimerar fallrisk. Långsam kabelretur.
Idealisk för en säker arbetsplats.
Svängbart väggfäste 180°.
Godkänd för utomhusbruk. IP44.
Art nr 3149-6631

2095 KR

ATLAS COPCO G2511-125 VINKELSLIPMASKIN

Vinkelslipmaskin med varvtalsreglering för optimalt slipvarvtal på 1200 prm för 125 mm skivor. Spindellås. Gummigrepp ger isolering och komfort. Säkerhetspådrag. Justerbart sprängskydd.
Art nr 2670-4288

5 599 KR

ATLAS COPCO G2412-1 FILMASKIN

Maskinen är robust och med ett varvtal på maximalt 20 000 r/min.
Den är lätt i vikt och utrustad med säkerhetspådrag.
Idealisk för gradningsoperationer och formslipning med slipstift eller roterande filar.
Levereras med 6 mm spännhylsa.
Art nr 1471-5296

1 995 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

3M™ SCOTCH-BRITE™ GROVRENGÖRARE PN51919, PN51911

Scotch-Brite™ Grovrengörare XT Pro Extra Cut. Aluminiumoxid och vävkonstruktionen ger en hållbar rondell. Speciellt bra för svetsrengöring då den är extra flexibel och följsam. Används även för att ta bort omfattande beläggningar, såsom rost, tjock färg och korrosion, samtidigt som de finslipar och jämnar ut den rena underliggande metallen
Slipmedel: Aluminiumoxid.

PN51911, diameter 125 mm
Avsedd för vinkelslip.
Art nr 3272-1169
119 KR

PN51919, diameter 150 mm
Med integrerad spindel.
Art nr 3272-1201
135 KR

3M™ SCOTCH-BRITE™ GROVRENGÖRARE PN51926, PN51890

Scotch-Brite™ Grovrengörare XT Pro är tillverkad med kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller tar effektivt bort rost, färg, glödskal, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet. Slipmedel: Kiselkarbid.

PN51890, diameter 125 mm
Avsedd för vinkelslip.
Art nr 3272-1102
109 KR

PN51926,
diameter 150 mm
Med integrerad spindel.
Art nr 3272-1144
125 KR

TYROLIT LAMELLRONDELL STANDARD** 2IN1

För stål och rostfritt universell användning,
slipning av svetsfogar, yt- och kantslipning.
Diameter: 125 mm
Kornstorlekar: 40 och 60 korn

Lam. Rond Std 125 40 2in1
Art nr 2207-4504
19 KR

Lam.Rond Std 125 60 2in1
Art nr 2208-4636
19 KR

TYROLIT TYROLUTION KAPSKIVA PREMIUM*** 2IN1

För kapning i både stål och rostfritt stål. Premiumskiva av högsta kvalitet.
Gör kapningen snabbare, billigare och renare.
Diameter: 125 mm
Tjocklek: 1,0 mm

Art nr 3199-3207
15 KR

LAMELLRONDELL PFERD PFC 125 Z BOX STEEL+INOX

Lamellrondell för aggressiv slipning av stål och rostfritt stål.
Hög avverkning och bra livslängd för universell, krävande bearbetning.
För ytslipning och bearbetning av svetsfogar.
Slipmedel: Zirkonkorund Z.
Typ 27A: Vinklad.
Diameter: 125 mm
Kornstorlek: 40
Art nr 3266-8519
15 KR

KAPSKIVA PFERD EHT SG STEELOX TYP 41 X-LOCK

Ny Kapskiva med X-LOCK fäste i prestandautförande för stål och rostfritt stål. Med X-Lock snabbfäste. För kapning av plåt, profiler och homogent material. För kall kapning med hög avverkningsförmåga och bra livslängd. Fri från järn-, klor- och svavelhaltiga tillsatsmaterial.
Slipmedel: Aluminiumoxid A.
Diameter: 125 mm.
Tjocklek: 1,0 mm (3266-8535)
respektive 1,6 mm (3266-8543)

125-1,0 SG S-OX/XLOCK
Art nr 3266-8535
19 KR

125-1,6 SG S-OX/XLOCK
Art nr 3266-8543
19 KR

NYHET!

Extra prisvärt
1095 KR

BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE BOSCH GSR 12 V-35 UTAN BATTERI

Borrskruvdragare 12 V Li-Ion med kompakt design vilket gör den optimal i trånga utrymmen.
Borstlös EC-motor med elektroniskt motorskydd för lång livslängd. 2-växlad.
Auto-Lock-chuck.
20 momentlägen + 1 borrläge. Batteriskydds-system som skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning.
Låg vikt. Laddindikering med 3 LED.
LED-belysning. Standardutrustning: Bältesclips och förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3268-7857

BOSCH

CIRKELLASER GLL3-80CG + BM1 L-BOXX

Kompakt multisyftningslaser med upp till fyra gånger bättre synlighet tack vare gröna laserlinjer. Hög arbetseffektivitet tack vare 3x360° linjer samtidigt på horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer.
Mycket noggrann (± 0,2 mm/m) upp till 120 m (diameter) räckvidd med mottagare. Bluetooth-anslutning till din smartphone för fjärrstyrning och kontaktlös justering av verktyget.
Pendellåsning för säkra förflyttningar.
Drivkälla12 V Li-Ion batteri eller 4 st 1,5 V AA alkaliska standardbatterier.
Med 5/8" och 1/4" stativgänga.
Standardutrustning: 1 st 12 V, 2,0 Ah Li-Ion batteri, laddare, lasermåltavla, universalfäste BM 1 och förvaringsväska L-BOX.

Art nr 3136-4029

5595 KR

BOSCH

KORS- OCH PUNKTLASER BOSCH GCL 2-15 G

2295 KR

Flerfunktionslaser med grön laser som ger horisontella och vertikala laserlinjer och två centrerade lodpunkter med optimal synlighet. Linje- och punktläge kan väljas fritt. Horisontell och vertikal självnivellering upp till ± 4°. Standardutrustning: 3 st 1,5 V (AA) batterier, måltavla, multifunktionshållare RM 1 och förvaringsväska.

Art nr 3014-4026

BOSCH

VINKELSLIP BOSCH GWX 14-125

Kraftfull och kompakt 125 mm vinkelslip med 1400 W motor.
Avsedd för kapning och slipning av metall, kakel och tegel.
Nyckellöst X-LOCK klicksystem gör det snabbt och enkelt att byta tillbehör.
Direkt motorkylning, omstartsskydd och mjukstart. Elektronisk reglering av hastigheten ger konstant hastighet. Kompatibel med dammtillbehör GDE 125 EA-T och GDE 115 / 125 FC-T.
Standardutrustning: Sprängskydd och stödhandtag.

Art nr 3261-4075

1295 KR

NYHET!

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Extra prisvärt

9 295 KR

KOMBIPAKET 18 V LI-ION FUEL POWERPACK

Innehåll:

M18 FPD2 Slagborrmaskin.
M18 FID2 Slagskruvdragare.
M18 CCS Cirkelsåg.
M18 CSX Tigersåg.
M18 CAG-125 Vinkelslip.
M18 T LED Handlampa.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och mjuk förvaringsväska.

Art nr 3187-5164

BORRSKRUVDRAGARE M18 CBLDD-502C

Kompakt borrskruvdragare med kolborstfri motor. Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 60 Nm, 500/1800 varv/min. Elektroniska överbelastningsskydd i verktyg och batteri, bälteshållare. Inbyggd LED lampa som lyser upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. Levereras med 2 X 5,0 Ah batterier, laddare och väska.

Art nr 3187-5156

2495 KR

FRITT VAL - SAMMA PRIS

2195 KR /st

STICKSÅG M18 FBJS-0X

Helt ny sticksåg med kolborstfri motor. FIX-TEC bladfäste för snabba och enkla bladbyten. Femstegs pendelverk. Dubbelsidig strömbrytare. Sex hastighetsinställningar med automatiskt styrt startläge. Dammblås. Integrerad LED-lampa. Vikt med batteri 2,9 kg. Levereras i HD Box utan batterier och laddare.

Art nr 3246-5221

TIGERSÅG M18 CSX-0X

Tigersåg med kolborstfri motor. Avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteri. 28 mm slaglängd och 3000 slag/min för extremt snabb kapning. Slirkoppling skyddar växellådan om bladet låser sig. FIXTEC sågblads-fäste för snabba bladbyten utan verktyg. Batteriindikator. Vikt inkl. batteri 3,4 kg. Levereras i HD Box utan batteri och laddare.

Art nr 3067-9039

M18 FMTIWP12-0X
Art nr 3067-9310

M18 FMTIWF12-0X
Art nr 3067-9328

MUTTERDRAGARE M18 FMTIWP12-0X/FMTIWF12-0X

1/2" mutterdragare med låspin levererar 610 Nm. Kompakt endast 170 mm. Tre olika hastigheter och vridmoment. Kolborstfri motor. Levererar upp till 2400 varv/min. och 3000 slag/min. Avancerat överbelastningsskydd för både verktyget och batteri. LED-lampa. Vikt med batteri 2,4 kg. Levereras i HD box utan batteri och laddare.

Extra prisvärt
2295 KR

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

VINKELSLIP HIKOKI G 3613DA 36 V MULTIVOLT UTAN BATTERI

Kraftfull och välbalanserad med kolborstfri motor. Har mycket hög avverkningshastighet. Utrustad med motorbroms, mjukstart och återstartsskydd samt säkerhetsfunktion för att förhindra "kick-back". Standardutrustning: Stödhandtag och staplingsbar förvaringsväska HSC. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3188-0149

- when it has to be right Leica Geosystems

LEICA DISTO X3

Avståndsmätare med en räckvidd upptill 150 m med noggrannhet på ± 1 mm. Funktioner så som addition och subtraktion, area och volymberäkning samt Pythagoras. Minne från senaste 20 mätningarna. Utrustad med 360° lutningssensor som mäter vinklar och horisontella avstånd. Tydlig belyst färgdisplay. Multifunktionellt bakstycke för mätningar i ex. hörn. Drivs av 2 st 1,5 V AA-batterier med driftstid på upptill 8 timmar. Stativgänga 1/4". Laserklass: 2. Skyddsklass: IP65. Standardutrustning: 2 st AA batterier, handrem och förvaringsväska.

Art nr 3152-6346

2495 KR

1990 KR

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

LADDARE- OCH BATTERIPAKET HIKOKI 2X36 V MULTIVOLT

Laddare- och batteripaket med 2 st Li-Ion Multi-Volt-batterier (BSL 36A18) och snabbladdare 14,4-18 V (UC 18YSL). Smart batteri som ändrar automatiskt mellan 2 voltnivåer, 36 V (2,5 Ah) och 18 V (5,0 Ah) i förhållande till maskinen som används. Snabbladdare med kylfläkt och USB-port för bl a laddning av smarttelefon etc. Laddar ett 5,0 Ah batteri på 32 minuter.

Art nr 3199-4874

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

CIRKELSÅG HIKOKI C 3606DA 36 V UTAN BATTERI

Lätt och stark cirkelsåg 36 V Li-Ion med kolborstfri motor. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning. Två hastigheter, power mode och silent mode. 36 V MultiVolt-batteri som är kompatibelt med 18 V-maskiner med slidefäste. Standardutrustning: Staplingsbar förvaringsväska HSC. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3187-9927

2395 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Extra prisvärt
2 695 KR

DEWALT

KAP-/GERSÅG 216MM XPS DWS777-QS

Maskin med kompakt design och interna glidstänger för stor sågkapacitet. En kraftfull 1800W motor ger effektiv sågning i alla material. XPS såglinjesystem säkerställer snabb och noggrann sågning. Fasta geringslägen vid 15°, 22,5°, 30°, 45° och snabbkoppling upp till 50°.

Art nr 2949-2162

DEWALT

KOMPAKT SÅGBÄNK DE7033-XJ

Sågbänk som passar alla Dewalt Kap-/gersågar men också andra tillverkare. Underlätta arbetet vid sågning av längre material.
Längd: 1,1-2,5 m. Trots lättviktsdesign i aluminium så klarar sågbänken upp till 182 kg i vikt.

Art nr 2423-4254

1 295 KR

DEWALT

18V KIT BORRMASKIN OCH SLAGSKRUVDRAGARE I TSTAK FÖRVARINGSVÄSKA DCK268P2T-QW

Ett 18V maskinkit som innehåller kolborstfri borrskruvdragare DCD791 och slagskruvdragare DCF887. Levereras med två stycken 5,0Ah batterier, multiladdare och TSTAK II förvaringsväska. Ett komplett paket.

Art nr 2949-1016

2 995 KR

DEWALT

TSTAK® BLUETOOTH RADIO MED INTEGRERAD LADD-STATION DWST1-81078-QW

Radio kompatibel med TSTAK-förvaringssytem utrustad med bluetooth för att strömma musik trådlöst. Trots sin kompakta storlek har radion 6 st högtalarelement för att ge ett stort och dynamiskt ljud. Uteffekt på 45 W. Anslut till en nätkälla och ladda 10,8V/XR 18V eller FLEXVOLT 54V-batterier. Strömförsörjning:
230V & 54V/18V/10.8V

Art nr 3140-8586

2 395 KR

DEWALT

CIRKELSÅGSKLINGA 216MM 3-PACK DT1962-QZ

Sågklingor för stationära maskiner. Innehåller tre klingor för kapning och klyvning i trä.

Art nr 2949-1446

INGÅR VID KÖP AV KAP/GERSÅG DWS777-QS OCH SÅGBÄNK DE7033-XJ

BATTERI PÅ KÖPET*

Vid köp av ett 18 V Borra/Skruva-verktyg från Festool får du kostnadsfritt ett batteri BP 18 Li 5,2 AS. Värde 1.030:-.

*Fullständiga villkor på www.festool.se/laddad.
Där registrerar du ditt köp för att få ett gratis batteri.

FESTOOL
BATTERI BP 18 LI 5,2 AS

Batteriet passar till Festools samtliga maskiner inom såga, borra och skruva och laddas, tack vare AIRSTREAM-teknologi, betydligt snabbare än de flesta andra batterier på marknaden.
Tre års garanti och stöldförsäkring även på Festools batterier.

Art nr 2988-2537

1030 KR

FESTOOL
BATTERI BP 18 LI 3,1 C

Kompakt och lätt batteri, perfekt anpassat för skruvning eller till Festools multiverktyg.
Tre års garanti och stöldförsäkring även på Festools batterier.

Art nr 3013-1189

760 KR

FESTOOL
LADDARE SCA 8

Batterierna laddas betydligt snabbare tack vare AIRSTREAM-teknologi (kylfunktion som snabbt kyler ner batteriet så att laddningen kan starta).
Tre års garanti och stöldförsäkring även på Festools laddare.

Art nr 2988-2529

925 KR

FESTOOL
BORRHAMMARE BHC 18 BASIC

Ergonomisk C-form, låg vikt och en väl avvägd viktfördelning ger dig alltid ett bekvämt arbete.
Borstfri EC-TEC-motor för maximal effekt och lång livslängd.
Med en vibrationsdämpning som tar upp slagenergin innan den når din hand.
Dessutom fria reparationer och stöldförsäkring i 36 månader. Dosförsänkning upp till Ø 68 mm i kalksandsten och murverk. LED-belysning.
Standardutrustning: Stödhandtag, djupanslag och Systainer. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 2808-9266

3190 KR

FESTOOL
SKRUVDRAGARE DRC 18 BASIC

Skruvning med 60 Nm vridmoment i 1:a växeln eller precisionsborrning med 3.800 varv/ minut i 4:e växeln.
Trä eller metall spelar ingen roll – DRC 18 står alltid för uthållighet och är enormt slitstark. Metalldrev samt borstfri EC-TEC-motor garanterar en lång livslängd.
Standardutrustning: Verktygschuck Centrotec, bitshållare Centrotec, 13 mm chuck FastFix, bits PZ 2, skyddsram för batterier, extra handtag och Systainer. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 2808-8912

2950 KR

FESTOOL
SKRUVDRAGARE T 18 BASIC

Perfekt lämpad för snickeriarbeten som t ex köksmontering.
Klassisk och smidig T-modell med optimal tyngdpunkt & borstfri EC-TEC-motor för maximal effekt och lång livslängd.
CENTROTEC-system ger lägre vikt & snabbt byte av bits eller borr. Nöjd eller pengarna tillbaka i 15 dagar.
Standardutrustning: Verktygschuck Centrotec, bitshållare Centrotec, 13 mm chuck FastFix, bits PZ 2, bältesklämma och Systainer.
Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 2808-9258

2479 KR

Pullman Ermator

STOFTSUG PULLMAN S13

Tystgående stoftavskiljare utrustad med finfilter (sköljbart) och H13-filter. Effektiv luftpulsrensning. Uppsamling sker i longopac, en ändlös plastsäck som ger cirka 20-25 säckar. Eluttag med autostart för anslutning av elverktyg. 4 m sugslang samt vakuummätare för filterkontroll.
Hjulen är av ”non marking-type”, punkteringsfria samt låsbara fram. Levereras monterad och komplett med städutrustning samt transportskydd. H-certifierad.

Art nr 2371-5618

12495 KR

LP28 PÅSAR-LONGOPAC (4-PACK)
Art nr 1917-0281

BAHCO

DOMKRAFT ALUMINIUM 2,5 TON

Garagedomkraft av aluminium med hjul.
Lyftkapacitet på 2,5 t. 100% aluminium i kropp och lyft. Förvaringsbricka. Avtagbart handtag. Säkerhetsventiler mot överbelastning samt vid nedsänkning.

Art nr 2409-6224

2795 KR

Pullman Ermator

LUFTRENARE PULLMAN A1000

Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad det gäller säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampa som visar när filterna är igensatta och när ett filter är trasigt. Kan köras på hel- och halvfart. Möjlighet att seriekoppla då de har eluttag. Kolfilter finns som tillval för att ta bort dofter. H13-filter. Sidoutblås och förbedd för montering av avledningsslang.

Art nr 2374-3479

8595 KR

Kassett Förfilter 20-Pack (Ex. A1000)
Art nr 2374-3511

BAHCO

DOMKRAFT ALUMINIUM 1,5 TON

Garagedomkraft av aluminium med hjul. Lyftkapacitet på 1,5 ton samt 100% aluminium i kropp och lyft.
Förvaringsbricka. Avtagbart handtag. Säkerhetsventiler mot överbelastning samt vid nedsänkning.

Art nr 2764-2883

2295 KR

KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE KÄRCHER NT 30/1 TACT TE M

30/1 Tact Te M avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt inandningsbart damm i dammklass M som ofta uppstår på byggarbetsplatser. Grovdammsugare för vått och torrt med en behållare på 30 liter. Integrerade strömuttag med autostart-funktion och fullständigt antistatiskt system för direkt uppsugning på elverktyg som ger upphov till damm.

Art nr 3187-4753

Extra prisvärt

5995 KR

KÄRCHER

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE KÄRCHER NT 22/1 AP TE L

Grovdammsugaren för dammklass L. Gäller vått och torrt. Med eluttag för elhandverktyg. Hög sugeffekt och semiautomatiskt rengöringssystem. Kompakt och lättviktig instegsenhet. Tack vare det semiautomatiska filterrengöringssystemet och det fuktbeständiga PESpatronfiltret utför den arbetet på ett pålitligt och grundligt sätt. Här möjliggör sugslangsanslutningen, som är integrerad direkt i enhetens huvud, maximalt utnyttjande av behållarens kapacitet.

Art nr 3187-4746

1795 KR

RIDGID

BÄNKSKRUVSTYCKE PEDDINGHAUS SUPERIOR

Sänksmidda av stål. Med fasta, breda rörbackar - under de plana backarna. Slipad, helt inkapslad spindel med dubbel trapetsgänga. Med städ. 120 mm.

Art nr 1062-4708

1619 KR

RIDGID

RÖRAVSKÄRARE KOPPAR MÄSSING RIDGID 150L

Med en tunn skärtrissa och rullar med spår för kapning tätt intill krage. Inbyggd spindel. Rörfräsen är infällbar. Inkl. en extra skärtrissa.

Art nr 1066-6105

409 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

AMIGA

ARBETSBELYSNING MAGNUM 2.0 LED 32 W

Arbetsbelysning med högeffektiv 32 W LED, 230 V med 2 st uttag. Justerbar bygel. Spridningsvinkel 120°. Högsta slagtålighet IK10. Bländfritt ljus. Flera smarta lösningar för upphängning och montering av armaturen. Försedd med 5 m anslutningskabel med stickpropp. Brinntid 50000 timmar. 4400 lumen. Mått (HxBxD): 400x300x100 mm. Godkänd för utomhusbruk. IP54.

Art nr 3184-5423

895 KR

AMIGA

KEDJEBELYSNING S-LINE LED

Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder. Slagtåligt utförande. Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Justera vinkel på belysningen enkelt och snabbt för att passa alla behov. Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak mm. Lämplig för verkstad och byggarbetsplats. Levereras med 1,5 m anslutningskabel (H05RN-F 2G1,5) med stickpropp. Kan sammankopplas med flera enheter, dock max 50 m och 450 W. Skyddsklass: IP54,Färgåtergivning: CRI80 ,Ljusfärg: 6000K, Energiklass: A++,Livslängd: 50000 h, Arbetstemperatur: -25°C - +50°C

5M IP54

Art nr 3199-4908

639 KR

10M IP54

Art nr 3199-4916

1149 KR

25M IP54

Art nr 3199-4924

2499 KR

VI LYSER UPP

AMIGA

STATIV FÖR ARBETSBELYSNING 1,08-2,0 M MAGNUM QUICK

Stativ med specialfäste för snabb montering utan verktyg och skruvar. Passar alla armaturer i Amiga Pro Magnum-serien. Magnum 20W fästes på någon av de tre små krokarna. Magnum 44W, 32W, 50W och 78W fästes genom att bygeln trycks in i glipan på fästet. Med gummifötter som skyddar golvet. Kraftig konstruktion tillverkad i aluminium.

Art nr 3201-6651

499 KR

LEDLENSER

FICKLAMPA LEDLENSER T2

Ficklampa med en High End Power LED och reflektorlins. Två ljuslägen som enkelt styrs från strömbrytaren genom knapptryck. Greppvänlig yta som gör att den inte glider i handen. IPX 4-klassad (stänktålig). Längd: 115 mm. Räckvidd: 60/180 m. Ljusflöde: 240 lumen. Brinntid: 4-30 timmar. Vikt: 98 g. Batterier: 3 st AAA (ingår).

Art nr 2821-4807

269 KR

LEDLENSER

PANNLAMPA LEDLENSER IH5R

Uppladdningsbar ljusstark pannlampa som kan drivas med både Li-Ion batteri och engångsbatteri. Fokuserbar från långt till brett ljus. Många fästalternativ tack vare metallklämman på utsidan av lampan. Med gummibelagt huvudband och hjälmfäste. Batteriindikator, varning för lågt batteri. USB laddsystem med magnet. Ljusstyrka: 20 / 400 lumen. Räckvidd: 40 / 180 m. Brinntid: 35 / 4 h. Kapslingsklass: IP54. Vikt inkl batterier: 98 g. Batterityp: Li-ion 14500 / AA.

Art nr 3268-8186

389 KR

DIN TILLVARO

Extra prisvärt
695 KR

SCANGRIP

NOVA R - HANDHÅLLEN LED ARBETSLAMPA

Kompakt och smidig uppladdningsbar LED arbetsbelysning med starkt vitt behagligt ljus både inne och ute. Dimbar i fem olika steg. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand- eller skaderisk för omgivningen. Inbyggd powerbank med USB-utgång för uppladdning av mobiltelefon etc. 1-10 timmars driftstid beroende på i vilket läge lampan är inställd i. Inbyggt 3,7 V, 6000 mAh Li-Ion batteri. Laddningstid ca 3,5 timmar. Batteriindikator på baksidan av lampan. Levereras med laddare och 1 m USB-laddkabel. Godkänd för utomhusbruk. IP67. Ljusflöde: 150-1500 lumen.

Art nr 3108-1508

BENOX

HANDLAMPA BENOX BL720 LED

Robust uppladdningsbar handlampa med effektivt ljus. 14 st dioder i sidled och 1 st diod för ljus framåt. Tillverkad i slagtålig aluminiumlegering. Stark magnet i botten på handtaget för praktisk upphängning. Automatisk avstängning och skydd mot överladdning samt laddningsindikator. Inbyggt 2600 mAh Li-Ion batteri. Levereras med USB-laddkabel och 230 V AC/DC-adapter. Ljuskälla: 15 st 0,33 W. SMD LED-dioder. Ljusflöde: 500 lumen. Brinntid: 4 h. Kapslingsklass: IPX-6. Mått (LxB): 392x36,3 mm. Mått huvud (BxD): 28x10 mm. Vikt: 280 g.

Art nr 2770-2919

495 KR

BENOX

MINIFICKLAMPA BENOX BL110 LED

Ficklampa med räckvidd 10 meter, vattentät enligt PX6 standard och stötsäker konstruktion.

Art nr 2576-0844

69 KR

SCANGRIP

MINIFORM ARBETSLAMPA

Uppladdningsbar handlampa i kompakt fickformat med spotlys i toppen. Med kraftig COB LED-diod. Två effekt-lägen. Vinklingsbart lamphuvud 180°. Med justerbar upphängningskrok och inbyggd magnet för flexibel upphängning. Levereras med 230 V AC batteriladdare och 3,7 V. 1600 mAh Li-Ion batteri. Ljuskälla: 1,5 W COB LED Straight Light. Ljusflöde (låg/hög): 100 lumen / 200 lumen, 75 lumen i top spotlys. Kapslingsklass: IP65. Mått: 121x59x27 mm. Vikt: 118 g.

Art nr 3184-5373

359 KR

BENOX

ARBETSBELYSNING LED 30 W

LED-arbetsbelysning, tillverkad av slagtålig i plast med gummibeläggning. Utrustad med 2 st 230 V eluttag på baksidan. Vikbart fäste för montering på stativ. Minskad brandrisk eftersom lampan inte blir varm. På/av knapp. Bländfri frostat kupa i polykarbonat ger en jämn belysning och begränsar risken för bländning. För inomhus- och utomhusbruk. LED-typ: 30 W SMD 2835. 2 m 3Gx1,5 H07RN anslutningskabel. Ljusflöde 2400 lumen. Mått (HxBxD): 295x230x100 mm. Godkänd för utomhusbruk. IP54.

Art nr 3184-5910

495 KR

Stativ justerbart 0,6-1,5m

Art nr 3184-7288

199 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

HOUSEGARD
Safety for life

BRANDSLÄCKARE PULVER 6KG 55A 233B C

6 kg pulversläckare med högsta effektivitetsklass inom alla brandklasser (55A 233B C). En pulver-släckare släcker bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gas (C) och elektriska anläggningar upp till 1000 V. Väggfäste ingår. Certifiering: SS-EN3, CE, Wheelmark. Licensierad av DNV. 5 års garanti.
Art nr 2379-6592

399 KR

HOUSEGARD
Safety for life

HETA ARB VAGN INK FILT, HANDSKAR OCH SLÄCKARE

Komplett släckarkärra med 2 st 6 kg pulversläckare, brandfilt och grov läderhandske. Robust konstruktion med kraftiga hjul. Ett mobilt brandskydd för tillfälliga arbetsplatser. Smidig stolpe med plats för brandfilt och säkerhetsskylt som uppfyller kraven för DIN 67510-standard.
Art nr 2463-2010

2695 KR

wibe LADDERS

ARBETSBOCK WIBE W55AB

En stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen plattform med rejält halkskydd.
Den lägsta bocken (0,5 m) är märkt "Bra arbetsmiljöval".

2-steg*
Art nr 1820-0261
949 KR

3-steg
Art nr 1820-0279
1129 KR

4-steg
Art nr 1820-0287
1395 KR

wibe LADDERS

TRAPPSTEGE WIBE 55P

En robust proffsstege för dig som efterfrågar kvalité i varje detalj. Passar de flesta som är ute efter en allsidig och pålitlig stege för varierande arbetsuppgifter. Innovativ infästningsteknik med FDS-skruv ger en stabil konstruktion med minimal svikt och riktigt lång livslängd. "Bra arbetsmiljöval" –godkänd upp till och med fem steg.
* = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".
** = Med nivåutjämnande säkerhetsben WTB SB6.

WTS 55PN 3-steg*
Art nr 2987-7834
1219 KR

WTS 55PN 4-steg*
Art nr 2987-7842
1399 KR

WTS 55PN 5-steg*
Art nr 2987-7859
1589 KR

WTS 55PN 6-steg
Art nr 2987-7867
1759 KR

WTS 55PN 7-steg
Art nr 2987-7875
1995 KR

WTS 55PN 8-steg
Art nr 2987-7883
2259 KR

WTS 55PN 10-steg**
Art nr 2987-7891
2895 KR

WTS 55PN-12-steg**
Art nr 2987-7909
3359 KR

ZARGES

HANTVERKARSTÄLLNING ZARGES REACHMASTER 1T

- Fälls ihop med några enkla handgrepp, tar då lite plats.
- Påbyggbar upp till 9,85 m arbetshöjd.
- Över 2,5 m plattformshöjd kräver arbetsmiljöverket att man använder ställningsstege.
- För att slippa barlasterna rekommenderar vi Stödben fr.o.m. plattformshöjd 1,70 m.
- Godkänd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt SS EN1004.

Art nr 2480-1847

5 990 KR

Bra arbetsmiljöval

PROFESSIONAL Uppfyller nya EN 131-1+2 ZARGES Meets new EN 131-1+2 PROFESSIONAL

6-steg plattformshöjd 1,50 m
Art nr 3187-8747
4 995 KR

7-steg plattformshöjd 1,75 m
Art nr 3187-8754
5 149 KR

8-steg plattformshöjd 2,00 m
Art nr 3187-8762
5 595 KR

Bra arbetsmiljöval

PROFESSIONAL Uppfyller nya EN 131-1+2 ZARGES Meets new EN 131-1+2 PROFESSIONAL

ZARGES

PLATTFORMSSTEGE ZARGES NEO S

Plattformsstege med fällbart skyddsräcke. 80 mm djupa steg och stor plattform på 400x400 mm med sparklist. Högt räcke på 1000 mm. Robust tack vare förstärkt stöd. Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”. Godkänd nivå 3 och uppfyller nya EN 131.
Uppflyller Bra Arbetsmiljöval godkänd nivå 3 uppfyller nya EN 131.

3-steg*
plattformshöjd 0,75 m
Art nr 2632-6520
1 479 KR

4-steg*
plattformshöjd 1,00 m
Art nr 2632-6538
1 699 KR

5-steg*
plattformshöjd 1,25 m
Art nr 2632-6546
1 899 KR

6-steg
plattformshöjd 1,5 m
Art nr 2632-6553
2 349 KR

7-steg
plattformshöjd 1,75 m
Art nr 2632-6561
2 749 KR

8-steg
plattformshöjd 2,0 m
Art nr 2632-6579
3 099 KR

10-steg
plattformshöjd 2,5 m
Art nr 2632-6587
4 049 KR

Bra arbetsmiljöval

PROFESSIONAL Uppfyller nya EN 131-1+2 ZARGES Meets new EN 131-1+2 PROFESSIONAL

ZARGES

TRAPPSTEGE ZARGES XL S

Stabil trappstege med bred plattform. Stort avstånd mellan plattform och verktygshylla för extra säkerhet. Dubbla knäleder och förstärkt stödsida. Verktygshållare i aluminium. Eloxerad yta, vilket gör att den inte svärtar dina händer. * = Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”.
TSE 2-steg *nivå 1 och uppfyller nya EN 131,
TSE 3-5-steg* nivå 2 och uppfyller EN 131.

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2019-10-18, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Returadress:
IP Industripartner AB
Gustafsvägen 13B
633 46 Eskilstuna

B PP Sverige, Port Payé

Avsändare: BIG-gruppen Sverige, Lindhagensgatan 133, 112 51 Stockholm

Psst...

Du vet väl att vårt normala butikslager består av så mycket mer än "normala" dagligvaror!





Kontakta oss när du behöver bygg- eller industriförnödenheter!

IP Industripartner AB
Gustafsvägen 13B
633 46 ESKILSTUNA www.industripartner.se info@industripartner.se Tel 016-51 52 50

Samtliga priser är exkl. moms och gäller under perioden 2/9- 18/10 2019. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.